



15A (1/2")

20A (3/4")

25A (1")

Шаровые краны с электроприводом VA15A-C, VA20A-C, VA25A-C

Технические характеристики

А рхангельск (8182)63-90-72	К алининград (4012)72-03-81	Н овосибирск (383)227-86-73	С очи (862)225-72-31
А стана +7(7172)727-132	К алуга (4842)92-23-67	О мск (3812)21-46-40	С таврополь (8652)20-65-13
Б арнаул (3852)73-04-60	К емерово (3842)65-04-62	О рел (4862)44-53-42	С ургут (3462)77-98-35
А страхань (8512)99-46-04	К иров (8332)68-02-04	О ренбург (3532)37-68-04	Т верь (4822)63-31-35
Б елгород (4722)40-23-64	К раснодар (861)203-40-90	П енза (8412)22-31-16	Т омск (3822)98-41-53
Б рянск (4832)59-03-52	К расноярск (391)204-63-61	П ермь (342)205-81-47	Т ула (4872)74-02-29
В ладивосток (423)249-28-31	К урск (4712)77-13-04	Р остов-на-Дону (863)308-18-15	Т юмень (3452)66-21-18
В олгоград (844)278-03-48	Л ипецк (4742)52-20-81	Р язань (4912)46-61-64	У льяновск (8422)24-23-59
В ологда (8172)26-41-59	М агнитогорск (3519)55-03-13	С амара (846)206-03-16	У фа (347)22948 -12
В оронеж (473)204-51-73	М осква (495)268-04-70	С анкт-Петербург (812)309-46-40	Х абаровск (4212)92-98-04
Е катеринбург (343)384-55-89	М урманск (8152)59-64-93	С аратов (845)249-38-78	Ч елябинск (351)202-03-61
И ваново (4932)77-34-06	Н абережные Челны (8552)20-53-41	С евастополь (8692)22-31-93	Ч ереповец (8202)49-02-64
И жевск (3412)26-03-58	Н ижний Новгород (831)429-08-12	С имферополь (3652)67-13-56	Я рославль (4852)69-52-93
К азань (843)206-01-48	Н овокузнецк (3843)20-46-81	С моленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов:

okr@nt-rt.ru || www.onetork.nt-rt.ru

Шаровые краны с электроприводом VA15A-C, VA20A-C, VA25A-C


Особенности:

- Компактный размер
- Низкая цена
- Ручное управление с помощью кнопки
- Визуальная индикация для открытых и закрытых
- Низкое энергопотребление
- Длительное время жизни

Технические характеристики

Привод	
Модель №.	AT12-3T AT12-2T
Нормальное напряжение	DC 6V / 12V / 24V
Потребляемый ток сети	0.6W (Diamemter)
Макс. крутящий момент	40
Срок службы	100 000
Время работы	Приблизительно, 4сек
Использование среды	В двери, без конденсации
Влажность окружающей среды	35 ~ 85% относительной влажности
Рабочая Температура	-15 °C ~ 50 °C 5 °F ~ 122 °F
Габаритные размеры	57 (Ш) × 93 (Д) × 58 (В)
Вес	223 г
Подходящий шаровой кран	VA15A-1C, VA20A-1C, VA25A-1C

Шаровой кран			
Модель №.	VA15A-C	VA20A-C	VA25A-C
Диаметр	15мм	20мм	25мм
	1/2"	3/4"	1"
Вес	265g	293g	471g
Материал	Латунь		
	Шар	Хром	
	Корпус	Никель	
Рабочая Температура	0 °C ~ 120 °C 32 °F ~ 248 °F		
Давление пермита	10 кг / см ² 142PSI		
Жидкость Permittid	Некоррозионная жидкость и газ		
Подходящий привод	AT12-3T, AT12-2T		



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: okr@nt-rt.ru || www.onetork.nt-rt.ru